



ROBUSTO

SGL-10S/L



MODEL	SGL-10S	SGL-10L
Μέγιστη ισχύς λαμπτήρα LED	3.1W -110lm/W	3.1W -110lm/W
Μέγιστη φωτεινότητα	350lm	350lm
Μπαταρία λιθίου	3.7V 7.4WH	3.7V 7.4WH
Φ/Β panel	Μονοκρυσταλλικό	Μονοκρυσταλλικό
Ισχύς φ/β panel	4.86V/ 2W	4.86V/ 2W
Διαστάσεις	198mm x 263mm x 404mm	198mm x 263mm x 1004mm
CCT	4000K	4000K
IP	54	54
Εγγύηση	2 έτη	2 έτη




SGL-10S

SGL-10L



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ SGL-10S

1




2



3




4




ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ SGL-10L


1




2



3




4




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

SGL-10S



SGL-10L



Κουτί
1τμχ/σετ



Χαρτόκουτα
4τμχ/κούτα



1τμχ - Ηλιακό φωτιστικό
1τμχ - Οδηγίες
1τμχ - Σετ βίδες

Μοντέλο	Συσκευασία	Τμχ/κούτα	Τμχ	Κούτα	Διάσταση κούτας (mm)	Καθαρό βάρος (kg)	Μεικτό βάρος (kg)
SGL-10S	Κουτί	1	1	1	202*202*280	0.75	1.25
SGL-10S	Χαρτόκουτα	4	4	1	424*424*300	3	6



Κουτί
1τμχ/κούτι



Χαρτόκουτα
4τμχ/κούτα



Στήλος
1τμχ/κούτα



1τμχ - Ηλιακό φωτιστικό
1τμχ - Οδηγίες
1τμχ - Σετ βίδες
1τμχ - Στήλος

Μοντέλο	Συσκευασία	Τμχ/κούτα	Τμχ	Κούτα	Διάσταση κούτας (mm)	Καθαρό βάρος (kg)	Μεικτό βάρος (kg)
SGL-10L	Κουτί	1	1	1	242*202*381	0.75	1.75
SGL-10L	Χαρτόκουτα	4	4	1	504*424*300	3	6